




C00002-00 Sliding door fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานประตู



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Sliding door fittings for 2 door
- Door weight : 45 Kgs
- For inset sliding doors
- พิดติดตั้งสำหรับประตูบานเลื่อนจำนวน 2 บาน
- สำหรับน้ำหนักประตู 45 กิโลกรัม
- สำหรับบานเลื่อนในขอบ

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป



- Material : Steel
- Finish : Brown
- Unit : Set
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : น้ำตาล
- หน่วย : ชุด

Packing : 10 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 10 ชุด/กล่อง

Set consisting of	Picture	Material	Finish	For 2 Doors
1. Top Guide ลูกล้อบน		Steel	Brown	4
2. Lower Runner ลูกล้อล่าง		Steel	Brown	4
3. Stoppers ตัวล็อกบานเลื่อน		Plastic	Grey	2
4. Screw สกรู		Steel	Chrome	28
5. Aluminum rail รางอลูมิเนียม บน / ล่าง	 C00003-2M	Aluminum		2 m. / เส้น

Technical dimensions



ITEM NO	DESCRIPTION
C00002-00	ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน
C00003-2M	รางอลูมิเนียมบน-ล่าง

We reserved the right to alter product specifications without prior notice



L603 Sliding door fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานประตู



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door weight : 15 Kgs
- 1 set consist of
 - Slide Guide 1 PC
 - Slide Roller 1 Pc
- สำหรับน้ำหนักประตู 15 กิโลกรัม
- 1 ชุดประกอบด้วย
 - อุปกรณ์ลูกล้อ 1 ชิ้น
 - อุปกรณ์กันแกว่ง 1 ชิ้น

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : ABS/Nylon
- Finish : Brown
- Unit : Set
- วัสดุ : ABS/ไนลอน
- สี : น้ำตาล
- หน่วย : ชุด

Packing : 25 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชุด/กล่อง




Slide guide

ลูกล้อปรับระดับ ตัวล่าง



Slide roller

ลูกล้อปรับระดับ ตัวบน



No. 110079-B



Plastic slide profile length 2 meter, brown

รางเลื่อนสำหรับลูกล้อปรับระดับยาว 2 เมตร สีน้ำตาล

6

Door Sliding Fittings Series



Y379 Row door-wheel Series

อุปกรณ์สำหรับบานเลื่อนแบบลูกล้อแหวนรางคู่



12X45X88 mm.

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Sliding door fittings for wood door
- Door weight : 35-50 KGs
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับประตูบานแขวน
- บานไม้
- สำหรับน้ำหนักประตู 35-50 กิโลกรัม


Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : Brown/White
- Unit : Set
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกล้อไนลอน
- สี : น้ำตาล/ขาว
- หน่วย : ชุด

Packing : 10 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 10 ชุด/กล่อง

Y-AL-379



Y380 Row door-wheel Series / อุปกรณ์สำหรับบานเลื่อนแบบล้อเลื่อน



Slide guide



16.5x84x45.4 mm.

Slide Roller



13.5x84x52 mm.

Y-AL-380



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Sliding door fittings for 1 door
- Door weight : 30-45 KGs
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับประตู 1 บาน
- สำหรับน้ำหนักประตู 30-45 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : Brown/White
- Unit : Set
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกล้อไนลอน
- สี : น้ำตาล/ขาว
- หน่วย : ชุด

Packing : 10 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 10 ชุด/กล่อง



SD01 Sliding door fittings/ ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Sliding door fittings for 1 door
- Door weight : 50 KGs/door
- Door thickness 23 mm
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับประตู 1 บาน
- สำหรับน้ำหนักประตู 50 กิโลกรัม
- ความหนาประตู 23 มม



Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : chrome
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกกลิ้งไนลอน
- สี : โครเมี่ยม
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn



บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

22KSD01S30000




Lower rail 3 meters / รางบนสำหรับตู้เลื่อนผ้า SD01 ยาว 3 เมตร

22KSD01I30000



Upper rail 3 meters / รางล่างสำหรับตู้เลื่อนผ้า SD01 ยาว 3 เมตร


59SD01072000N



Sliding door fittings / ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน SD01 สำหรับตู้เลื่อนผ้า



SD02 Sliding door fittings/ ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Sliding door fittings for 1 door
- Door weight :15 KGs/door
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับประตู 1 บาน
- สำหรับน้ำหนักประตู 50 กิโลกรัม
- ความหนาประตู 23 มม


Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : chrome
- Unit : Pc
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับประตู 1 บาน
- สำหรับน้ำหนักประตู 15 กิโลกรัม


Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

UPPER SLIDING SHOE



LOWER CARRIAGE



ITEM NO.	DESCRIPTION
59SD02022K00N	Sliding door fittings ลูกกลิ้งบานเลื่อน



Y-325 Sliding Door Fitting

อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับประตูไม้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Door Weight : 10 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 10 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Plastic/Nylon
- Finish : Brown/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : พลาสติก/ไนลอน
- สี : น้ำตาล/ขาว
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 25 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชุด/กล่อง



Y-328 Sliding Door Fitting

อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับประตูไม้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Door Weight : 25 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 25 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Plastic/Nylon
- Finish : Black
- Unit : Pc
- วัสดุ : พลาสติก/ไนลอน
- สี : ดำ
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 25 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชุด/กล่อง



Y-383 Sliding Door Fitting

อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับประตูไม้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 40 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 40 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon Wheels
- Finish : Black
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ไนลอน
- สี : ดำ
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 25 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชุด/กล่อง



Y-3024A Sliding Door Fitting

อุปกรณ์บานเลื่อนแบบกลม

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 100 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 100 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon Wheels
- Finish : Nickel/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ไนลอน
- สี : นิกเกิล/ขาว
- หน่วย : ชิ้น


Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง


Size ขนาด : 24.5x113x51mm

Material วัสดุ : วัสดุลูกปืนไนลอน (Bearing Nylon Wheels)

Y-AL-3024A



รางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร


C00005 Sliding door fittings / อุปกรณ์บานเลื่อน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Sliding door fitting for 1 door
- Door weight : 60/100 Kgs
- Silent door
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับประตู 1 บาน
- สำหรับน้ำหนักประตู 30-45 กิโลกรัม
- ชุดลูกกลิ้งผลิตจากวัสดุอย่างดี / ลื่น / ปราศจากเสียง

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Nylon wheels
- Finish : Brown/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : ลูกกลิ้งไนลอน
- สี : น้ำตาล/ขาว
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Set consisting of	Picture	Material	Finish	For 2 Doors	
1. Top runner ลูกกลิ้งบานเลื่อนบน		Steel/Nylon Wheel	Brown/White	2	
2. Plate for top runner ตัวรองลูกกลิ้งบานเลื่อนบน		Zinc	Zinc	2	
3. Stoppers ตัวล็อกบานเลื่อน		Plastic	Brown	2	
4. Lower Guide ตัวประคองกันแกว่งล่าง		Plastic	White	1	
5. Aluminum rail รางอลูมิเนียม บน / ล่าง	 ART.C00005	Aluminum		2, 3, 6 M/Pcs	

We reserved the right to alter product specifications without prior notice



C00006 Folding Sliding door fittings
อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานพับ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Suitable for folding door
- Door weight : 50 kgs
- Door thickness : min 27 mm
- Door width : Max 600 mm
- No Right and Left Version
- Silent door
- เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อนแบบพับ
- สำหรับน้ำหนักประตู 50 กิโลกรัม
- ความหนาได้ 27 มม. ขึ้นไป
- ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- สำหรับบานประตูกว้าง ไม่เกิน 600 มม.
- ชุดลูกกลิ้งผลิตจากวัสดุอย่างดี / สแตน / ปราศจากเสียง

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : Nickel/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล/ขาว
- หน่วย : ชุด

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Set consisting of	Picture	C00006/2 For 2 Doors	C00006/4 For 4 Doors
1. อุปกรณ์ลูกกลิ้งพร้อมติดตั้ง		1	2
2. อุปกรณ์ลูกกลิ้งพร้อมติดตั้ง		1	1
3. อุปกรณ์จัดหมุนล่าง		1	1
4. กันแกว่ง		1	2
5. บานพับบานพับ		3	9

การติดตั้ง



กันแกว่ง

หมายเหตุ

ันแกว่งใช้ในกรณีบานพับมากกว่า 2 บาน และใช้ร่วมกับรางล่าง

ITEM NO	NO OF DOOR (S)
C00006/2	อุปกรณ์บานพับรุ่น 2 บาน
C00006/4	อุปกรณ์บานพับรุ่น 4 บาน

อุปกรณ์รางอลูมิเนียม

	ความยาว	รหัสสินค้า
	2 m.	C00005-2 m.
	3 m.	C00005-3 m.
	6 m.	C00005-6 m.



FD13 System for folding doors / ชุดบานพับ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for folding door
- door weight 25 kgs/door
- height adjustable $\pm 2.5\text{mm}$ (upper bearing carriage)
- เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อนแบบพับ
- ความสูงสามารถปรับได้ $\pm 2.5\text{mm}$ (ปรับที่ลูกเลื่อนบน)

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : chrome/black
- Unit : set
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : โครเมียม/ดำ
- หน่วย : ชุด

Packing : Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : ชุด/กล่อง




51031705FD000




Concealed hinge / บานพับซ่อน

32KFD13S3000A




Upper rail 3 meters / รางอลูมิเนียมบน

32KFD13I3000A




Lower rail 3 meters / รางอลูมิเนียมล่าง

4HFD1A2906400



Upper wheel / ล้อเลื่อนบน

51EL150700000



Hinge / บานพับผีเสื้อ

4HFD0B0300000



Lower wheel / ล้อเลื่อนล่าง



Size ขนาด : 28.5 x 130 x 71 mm.

Material วัสดุ : ลูกกลิ้งลูกปืนไนลอน (Bearing nylon wheels)

Y3001 Sliding door fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนแบบแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 200 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 200 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : Nickel/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกกลิ้งไนลอน
- สี : นิกเกิลเงา/ขาว
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Y-AL-3001



รางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร



Size ขนาด : 26 x 93 x 37 mm.

Material วัสดุ : ลูกกลิ้งลูกปืนไนลอน (Bearing nylon wheels)

Y3002 Sliding door Fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนแบบแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 100 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 100 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish : Nickel/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกกลิ้งไนลอน
- สี : นิกเกิลเงา/ขาว
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Y-AL-A



รางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร



Size ขนาด : 25.3 x 109 x 51 mm.

Material วัสดุ : ลูกกลิ้งลูกปืนไนลอน (Bearing nylon wheels)

Y001A Sliding door fitting / อุปกรณ์บานเลื่อนแบบแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 80 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 80 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Nylon wheels
- Finish :
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกกลิ้งไนลอน
- สี :
- หน่วย : ชิ้น


Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Y-AL-A



รางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร



Y008 Sliding door fitting / อุปกรณ์บานเลื่อนแบบแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 80 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 80 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Rubber wheels
- Finish : nickel/Blue
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกกลิ้งยาง
- สี : นิกเกิลเงา/สีน้ำเงิน
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Y-AL-A



วางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร

Size ขนาด : 25 x 99 x 42 mm.

Material วัสดุ : ลูกกลิ้งยาง (Bearing rubber wheels)



Y027 Folding Sliding door Fittings

อุปกรณ์บานเลื่อนแบบแขวนชนิดบานพับ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 80 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 80 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/Rubber wheels
- Finish : nickel/Blue
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกกลิ้งยาง
- สี : นิกเกิลเงา/น้ำเงิน
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง



Y-AL-A



วางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร

Size ขนาด : 27 x 109 x 48 mm.

Material วัสดุ : ลูกกลิ้งยาง (Bearing rubber wheels)



Y023 Sliding glass door Fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนกระจกแบบแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight 100 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 100 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Stainless Steel/Nylon wheels
- Finish : Stainless/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : สแตนเลส/ลูกกลิ้งไนลอน
- สี : สแตนเลส/ขาว
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง


Y-AL-A



วางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร

Size ขนาด : 32 x 80 x 127 mm.

Material วัสดุ : ลูกกลิ้งไนลอน (Bearing nylon wheels)
หน้าสแตนเลส (Stainless cover plate)



Y029 Sliding glass door Fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนกระจกแบบแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Door Weight : 80 Kgs
- สำหรับน้ำหนักประตู 80 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Stainless Steel/Nylon wheels
- วัสดุ : สแตนเลส/ลูกล้อไนลอน
- Finish : Nickel/White
- สี : นิกเกิลเงา/ขาว
- Unit : Pc
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Size ขนาด : 26 x 90 x 88 mm.

Material วัสดุ : ลูกล้อลูกปืนไนลอน (Bearing nylon wheels)

Y-AL-A



วางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร

6

Door Sliding Fittings Series



KS198 Sliding door Fittings / อุปกรณ์บานเลื่อนบานแขวน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Suitable for wood and aluminum door
- เหมาะสำหรับบานประตูไม้และอลูมิเนียม
- Door weight 40 Kg
- สำหรับน้ำหนักประตู 40 กิโลกรัม
- Door Thickness 18-25 mm
- ความหนาประตู 18-25 มม
- Aluminum Rail 2 meters
- ความยาวของอลูมิเนียม 2 เมตร


Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material : Steel/Nylon wheels
- วัสดุ : เหล็ก/ลูกล้อไนลอน
- Finish : Nickel/White
- สี : นิกเกิลเงา/ขาว
- Unit : Pc
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

KS198-1 ล้อบานเลื่อนบนประตูนอก	KS198-2 ล้อบานเลื่อนบนประตูใน	KS198-3 ล้อบานเลื่อนล่างประตูใน
KS198-4 ล้อบานเลื่อนล่างประตูใน	KS198-TR-5 รางบานเลื่อนบน	KS198-BR-6 รางบานเลื่อนล่าง
KS198-7 ตัวกันชนบนประตูนอก	KS198-8 ตัวกันชนบนประตูใน	KS198-9 ตัวกันชนล่างประตูใน/นอก





KS199 Folding Sliding Door Fittings

อุปกรณ์บานเลื่อนบานแขวนแบบพับย่น

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Suitable for Folding Door
- Door Weight 25 Kgs
- Door width : MAX 0.5 Meter
- Door Height : MAX 2.4 meters
- เหมาะสำหรับบานประตูแบบพับย่น
- สำหรับน้ำหนักประตู 25 กิโลกรัม
- ความกว้างประตูไม่ควรเกิน 0.5 เมตร
- ความสูงประตูไม่ควรเกิน 2.4 เมตร

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material : Steel/ABS wheels
- Finish : Nickel/White
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก/พลาสติก ABS
- สี : นิกเกิลเงา/ขาว
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

KS199

ติดตั้งสำหรับบานพับย่น 2 ประตู




KS199-TR

รางอลูมิเนียมบน ยาว 2 เมตร




KS-199-BR

รางอลูมิเนียมล่าง ยาว 2 เมตร



เปิดประตูจากตรงกลาง





Y-AL-A Aluminum Rail / รางอลูมิเนียม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Material : Aluminum | • วัสดุ : อลูมิเนียม |
| • Finish : Aluminum | • สี : อลูมิเนียม |
| • Unit : Pc | • หน่วย : ชิ้น |

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

31.4 x 3000 x 29 mm.

รางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร



Y-AL-3001 Aluminum Rail / รางอลูมิเนียม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Material : Aluminum | • วัสดุ : อลูมิเนียม |
| • Finish : Aluminum | • สี : อลูมิเนียม |
| • Unit : Pc | • หน่วย : ชิ้น |

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Size ขนาด : 50 x 3000 x 41 mm.

รางสำหรับบานเลื่อนยาว 3 เมตร



Y-AL-379 Aluminum Rail / รางอลูมิเนียม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Material : Aluminum | • วัสดุ : อลูมิเนียม |
| • Finish : Brown | • สี : น้ำตาล |
| • Unit : Pc | • หน่วย : ชิ้น |

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Size ขนาด : 43 x 3000 x 31 mm.



Y-AL-380 Aluminum Rail for Y-380 รางอลูมิเนียม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Material : Aluminum | • วัสดุ : อลูมิเนียม |
| • Finish : Brown | • สี : น้ำตาล |
| • Unit : Pc | • หน่วย : ชิ้น |

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Size ขนาด : 25 x 3000 x 9 mm.



Plastic slide profile length 2 meter, brown

รางเลื่อนสำหรับลูกกลิ้งปรับระดับ ยาว 2 เมตร สีน้ำตาล

NO.110079.-B Plastic Slide Profile / รางเลื่อนสำหรับลูกกลิ้ง

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : plastic
- Finish : Brown
- Unit : Pc
- วัสดุ : พลาสติก
- สี : น้ำตาล
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง



C00005 Aluminum Profile for Sliding door fittings
รางเลื่อนสำหรับลูกกลิ้งบานเลื่อน


Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Aluminum
- Finish : Aluminum
- Unit : Pc
- วัสดุ : อลูมิเนียม
- สี : อลูมิเนียม
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Aluminum rail รางอลูมิเนียม บน / ล่าง	
ความยาว	รหัสสินค้า
2 m.	C00005-2 m.
3 m.	C00005-3 m.
6 m.	C00005-6 m.



C00003-2 Aluminum Profile for Sliding door fittings
รางเลื่อนอลูมิเนียมสำหรับลูกกลิ้งบานเลื่อน บน/ล่าง

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Aluminum
- Finish : Aluminum
- Unit : Pc
- วัสดุ : อลูมิเนียม
- สี : อลูมิเนียม
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Aluminum rail

รางอลูมิเนียม บน / ล่าง

ความยาว : 2 m. รหัสสินค้า : C00003-2



Y-AL-3024A Aluminum Profile for Sliding door fittings
รางเลื่อนสำหรับอุปกรณ์ล้อกล้อบานเลื่อน

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Material : Aluminum | • วัสดุ : อลูมิเนียม |
| • Finish : Aluminum | • สี : อลูมิเนียม |
| • Unit : Pc | • หน่วย : ชิ้น |

Packing : 1 Set/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง

Size / ขนาด : 31.4 x 3000 x 29 mm.

ใช้สำหรับบานเลื่อนรหัส Y-3024A

6

Door Sliding Fittings Series




CJ12201C IN LINE SLIDING-DOOR รางเลื่อนประตูในระนาบเดียวกัน

เป็นรางเลื่อนที่สามารถเปิดปิดได้ในระนาบเดียวกัน เหมาะสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของงาน ดูสวยงาม หรูหรา ทำให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษ ท่านสามารถออกแบบเป็นประตูกันห้อง ประตูตู้ หรือเป็น WALK IN CLOSET และอื่นๆ ตามจินตนาการ

การใช้งาน สามารถใช้งานได้ 2 ระบบคือ

1. ระบบเลื่อนด้วยมือ(MANUAL) ท่านสามารถผลักเลื่อนด้วยนิ้วมือเบาๆ เท่านั้น บานประตูก็จะเปิดอย่างสง่างาม
2. ระบบอัจฉริยะ(GENIUS SYSTEM) เพียงท่านสัมผัสเบาๆ บนบานประตู ประตูก็จะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ดูหรูหรา มีคุณค่า



Electronic technical Parameters for Genius Sliding Door

Voltage Rating: 200v~240v 50Hz~60Hz

Power Rating: 30w

Standby Power: 5w

Door Opening Speed: 0.17 m/ s

Control Mode: Microcomputer processing
Controller

Bounce Function: Rebound in the conditions
of damping or bumping

Manual Power Needed when Power Off: 3kg

Power Consumption: On average, about 1

KWH of electricity consumption in 8 days

รายละเอียด Information

- 1.การออกแบบที่ยอดเยี่ยม ประตูตู้อยู่ในระนาบเดียวกัน เมื่อประตูเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวล
- 2.การรับน้ำหนัก ใช้วัสดุที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ทำเป็นส่วนประกอบ รางและลูกกลิ้งเลื่อน สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 กิโลกรัมประตู
- 3.การกำหนดตำแหน่งรางโค้ง เป็นรางที่มีความโค้งที่เหมาะสม ทำให้ลดแรงเสียดทานและเสียงดัง เพื่อให้มั่นใจการเปิดปิด จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล
- 4.ลูกกลิ้งเลื่อน ใช้วัสดุเป็นไนลอนคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจลูกกลิ้งรางเลื่อนจะนุ่มนวล เงียบและสามารถใช้งานได้ยาวนาน
- 5.แปลงทำความสะอาดเศษวัสดุและฝุ่นในราง เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งนุ่มนวล ป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของรางเลื่อน
- 6.การชุบผิวหน้า เพื่อให้แข็งแรง ทนทานการขีดสี สวยงามเป็นสง่า เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
- 7.ระบบอัจฉริยะ เพียงสัมผัส หรือแตะเบาๆ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ จะเปิดปิดประตูอย่างนุ่มนวล ดูดี มีความล้ำสมัยในการใช้งาน

Complete fittings

Various specifications for your choose (Standard Type)

Manual type	Intelligent type	Specification	Cabinet width
CJ12201A	CJ12203A	1750mm	1800mm
CJ12201B	CJ12203B	1850mm	1900mm
★ CJ12201C	CJ12203C	1950mm	2000mm
CJ12201D	CJ12203D	2050mm	2100mm
CJ12201E	CJ12203E	2150mm	2200mm
CJ12201F	CJ12203F	2250mm	2300mm
CJ12201G	CJ12203G	2350mm	2400mm
CJ12201H	CJ12203H	2450mm	2500mm
CJ12201I	CJ12203I	2550mm	2600mm
CJ12201J	CJ12203J	2650mm	2700mm
CJ12201K	CJ12203K	2750m	2800mm
CJ12201L	CJ12203L	2850mm	2900mm
CJ12201M	CJ12203M	2950mm	3000mm

The side board standard thickness is 25 mm for all specification of cabinet.